



Conectores > Conectores automotrices > Accesorios para conectores automotrices > Mecanismos de bloqueo y de aseguramiento de posición para conectores automotrices > DEUTSCH DTP Wedgelocks



Número de posiciones: 2

Color del producto: **Naranja**

Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos: **Bloqueo secundario**

Material primario del producto: **PBT**

Rango de temperatura de funcionamiento: '-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[Todo DEUTSCH DTP Wedgelocks \(4\)](#)

Características

Características del tipo de producto

Sellable	No
Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos	Bloqueo secundario

Características de la configuración

Número de posiciones	2
----------------------	---

Características del cuerpo

Color del producto	Naranja
Material primario del producto	PBT

Condiciones de uso

Rango de temperatura de funcionamiento	'-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--	-----------------------------

Estándares de la industria

Índice de flamabilidad UL	UL 94HB
---------------------------	---------

Características del empaquetado

Método de empaque	Caja
-------------------	------

Otro

Requiere mantenimiento	Sí
------------------------	----



Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles

Núm. de pieza de TE DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

Núm. de pieza de TE CAT-D486-CH8172
DEUTSCH DTP Housings

Núm. de pieza de TE DTM06-2S
PLG, 2P, GRY, N

También en la serie | **DEUTSCH DT**



Alivio de tensión para conectores(31)



Carcasas automotrices(34)




Carcasas posteriores y abrazaderas rectangulares(3)



Conectores automotrices(5)



Herramientas de inserción y de extracción(3)



Mecanismos de bloqueo y de aseguramiento de posición para conectores automotrices(4)



Otros accesorios de conectores para aplicaciones automotrices(4)



Sellos y tapones de cavidad para conectores(2)



Tapas y cubiertas para conectores(1)

También en la serie **DEUTSCH DTP**



Carcasas automotrices(34)



Carcasas posteriores para conectores (5)




Carcasas posteriores y abrazaderas rectangulares(3)



Conectores automotrices(5)



Herramientas de inserción y de extracción(3)



Mecanismos de bloqueo y de aseguramiento de posición para conectores automotrices(4)



Otros accesorios de conectores para aplicaciones automotrices(4)



Sellos y tapones de cavidad para conectores(2)




Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TECAT-D486-CH8172
DEUTSCH DTP Housings



Núm. de pieza de TE1062-12-0222
SOC, SF, SIZE 12, 10, NI/NI



Núm. de pieza de TE66730-3
MULTIMATE PIN,TYPE VI



Núm. de pieza de TEDTP2S-BT
BOOT, 2P, PLG, ST, GRY



Núm. de pieza de TE0462-203-12141
SOC, SOLID, SIZE 12, 12-14AWG, NI



Núm. de pieza de TEW2S
WEDGE LOCK, 2P, PLG, ORG, STD, DT



Núm. de pieza de TEDT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

Documentos

WEDGE LOCK, 2P, PLG, ORG, DTP

Inglés

3D PDF

3D

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_WP-2S_D.2d_dxf.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_WP-2S_D.3d_igs.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_WP-2S_D.3d_stp.zip

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

TERMINALS AND CONNECTORS

Inglés

ICT Terminals and Connectors Catalogue

Inglés

CONNECTOR SELECTOR

Inglés

Especificación de la aplicación



Inglés

Homologaciones de la agencia

Informe UL

Inglés