






alle Maße in mm		ISO E		CAD		Maßstab:	Ausgedruckt am: 11.08.2000
Status:		Allg.Toleranzen		CAD-Datei:		Benennung:	
NUR ZUR INFORMATION		DIN ISO 2768- f				Chipk.-Kontaktiereinheit	
			Datum	Name		Typennummer	
			Bearb.	mag039		840-06	
			Gepr.			Projektnummer	
			Norm			Zeichnungsnr.:	
						840-06xM004	
Ind	Anw.Nr.	Anderung	Datum	Name			
				ddm			
				hopt+schuler			
				78628 Rottweil a. N.			




Mit Fixierungszapfen
with fixation pivots

Lesestellung
Active Position



Leiterplattenbohrbild (Bauteileseite)
Drilling matrix (Component side)




Alle Bohrungen = $\varnothing 0.1$
All drillings


Karteneinschubrichtung
Card insertion

Ohne Fixierungszapfen
without fixation pivots


Lesestellung
Active Position



Senkung für
Senkschraube
DIN 963-M2 (2x)
Countersink for
countersunk screw
DIN 963-M2 (2x)



Leiterplattenbohrbild (Bauteileseite)
Drilling matrix (Component side)



Alle Bohrungen = $\varnothing 0.1$
All drillings

Karteneinschubrichtung
Card insertion

Maßangaben in mm
Unit : mm

Maße ohne Toleranz ± 0.5
General tolerance ± 0.5

Technische Daten siehe Blatt 2
Technical data page 2

alle Maße in mm ISO E		Allg.Toleranzen DIN ISO 2768- m		CAD-Datei Name Datei		Maßstab: 1:1	Ausgedruckt am: 01.03.1999
Status: NUR ZUR INFORMATION		Benennung: Chipk.-Kontaktiereinheit		Typennummer 840-06X2X100000		Zeichnungs-nr.: 840-06xM001	
Bearb. 07.06.1995		Datum Name		Seidel		Projektnummer L94-028	
Gepr. Norm		Datum Name		Seidel		18628 Rottweil a. N.	
Toleranzen neu 02.12.97		Bantle		Seidel			
304.0 Pinning angepaßt 20.05.96		Bantle		Seidel			
294.9 Neueinführung 14.11.95		Bantle		Seidel			
IndAnwNr Änderung Datum Name		Bantle		Seidel			