

BLOQ. C. AUX. TRANSVERSAL, 1NA+1NC,
BORNES DE TORNILLO, PARA INTERRUPTORES,
TAM. S00/S0



Datos técnicos generales:		
Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		bloque de contactos auxiliares, frontal transversal
Versión del producto		conmutadores auxiliares transversales
Tamaño constructivo del interruptor		S00, S0
Clase de protección IP / frontal		IP20
Temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-50 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60

Circuito de corriente secundario:		
Número de contactos de apertura / para contactos auxiliares		
• conmutación instantánea		1
Número de contactos NA / para contactos auxiliares		
• conmutación instantánea		1
Número de contactos inversores / de contactos auxiliares		
• conmutación instantánea		0
Corriente de servicio / de los contactos auxiliares		
• AC-12		
• a 24 V	A	2,5
• a 230 V	A	2,5

- máxima
- con AC-15
 - a 24 V
 - a 230 V
- con DC-13
 - a 24 V
 - a 48 V
 - a 60 V

A	10
A	2
A	0,5
A	1
A	0,3
A	0,15

Instalación/fijación/dimensiones:

Modo de sujeción		fijación por enclavable
Anchura	mm	45
Altura	mm	12
Profundidad	mm	17

Conexiones:

Ejecución de la conexión eléctrica

- para circuito auxiliar y circuito de mando

conexión por tornillo

Tipo de secciones de conductor conectables

- para contactos auxiliares
 - unifilar
 - de hilos finos
 - con preparación de los extremos de cable
- en cables AWG / para contactos auxiliares

2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

2x (20 ... 14)

Certificados/Homologaciones:

Certificado de aptitud

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval



ABS



BUREAU
VERITAS



DNV



GL



LRS



PRS

Shipping Approval

other



RINA



RMRS



VDE

[other](#)

[Environmental Confirmations](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RV2901-1E/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RV2901-1E



último cambio:

17-mar-2014