

aparato de vigilancia de corriente diferencial Digital, Tipo A IDn 0,03 A 30 A 0,02 10 s (INS, SEL)



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Aparato de vigilancia de corriente diferencial
Tipo de producto	digital, tipo A
Tipo de corriente / para mando	CA
Circuito principal	
Frecuencia de empleo / valor asignado	
• mín.	50 Hz
• máx.	60 Hz
Tensión de empleo	
• valor asignado / máx.	276 V
Circuito auxiliar	
Número de contactos NC / para contactos auxiliares	2
Número de contactos NA / para contactos auxiliares	2
Idoneidad	
Aptitud de uso	Para redes de corriente alterna
Función del producto	

Función del producto / memoria de fallos	Sí
--	----

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
----------------------------	-----------------------

Diseño Mecánico

Altura	85 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	68 mm
Peso neto	290 g

Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



UR



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV8001-6KK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV8001-6KK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8001-6KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

