

seccionador, T92 690V 100 A, 4 polos, transparente



Figura similar

La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor-seccionador
Tipo de producto	transparente
Tipo de elemento de accionamiento	muletilla
Tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor	No
Datos técnicos generales	
Número de polos	4
Diseño del equipo	otros
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Electricidad	
Corriente permanente / valor asignado	100 A
Circuito principal	
Potencia de empleo	

• con AC-23 A / con 400 V / con 50/60 Hz / valor asignado	44 kW
Tensión de empleo / con AC / con 50/60 Hz / valor asignado	690 V

Circuito auxiliar

Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NC / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA / para contactos auxiliares	4

Idoneidad

Aptitud para integración / cuadro de distribución eléctrica	Sí
Aptitud para uso	
• interruptor principal	No
• interruptor seccionador	Sí
• Pulsador de paro de emergencia	No
• Interruptor de seguridad	No
• Interruptor para mantenimiento/repación	Sí

Detalles del producto

Equipamiento del producto / enclavamiento	No
Ampliación del producto / opcional	
• accionamiento del motor	No
• disparador de tensión	No

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	conexión por tornillo
--	-----------------------

Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Profundidad	92,5 mm
Tipo de fijación	
• Montaje frontal con 4 orificios	No
• montaje frontal centrado	No

Certificados

Declaration of Conformity	other
----------------------------------	--------------



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TE1410>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TE1410>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE1410

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

