

Contador horario 72 x 72 mm AC 230V 50Hz sin tapa cubrebornes



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Contador horario
Tipo de producto	sin tapa cubrebornes
Tipo de accionamiento de conmutación	varios
Datos técnicos generales	
Frecuencia eléctrica de entrada / mín.	50 Hz
Frecuencia eléctrica de entrada / máx.	50 Hz
Modo de funcionamiento / del contador de horas de funcionamiento	analógico
Función Reset	No
Tipo de corriente	AC
Tensión de entrada	230 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP00
Número	
Número de caracteres representables	7
Diseño Mecánico	

Altura	67,5 mm
Altura / de la placa frontal	72 mm
Anchura	67,5 mm
Anchura • de la placa frontal	72 mm
Profundidad de montaje	44 mm
Número de módulos de anchura	2
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Peso neto	131 g

Certificados

• Designaciones de referencia / según EN 61346-2 • Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009	P	PH
No está permitido desechar equipo eléctrico usado como residuo urbano no seleccionado, p. ej., como basura doméstica. Al desecharlo debe respetarse la normativa nacional e internacional vigente actualmente.		



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KT5602>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KT5602>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5602

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

